

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2015
թվականի ապրիլի 15-ի N716 որոշմամբ

«Հավելված
հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2008
թվականի
դեկտեմբերի 24-ի N 7126 որոշմամբ»


ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԵՎ ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՅՄԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՑԱՑՎՈՂ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵԿ

2021թվականի 4-րդ եռամսյակ

Իքս Միստեմ ՍՊԸ

(տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիություն ծառայություն մատուցող անձի անվանումը / անուն, ազգանուն)

Անվանումներ	Բաժանորդների քանակը		Ծառայությունների մատուցման դիմաց գոյացած հասույթ (հազ. դրամ, ներառյալ ԱԱՀ)		Բաժանորդների քանակն ըստ ինտերնետ արագության հոսքի (մուտք/ելք)				
	Ֆիզիկական անձինք	իրավաբանական անձինք	Ֆիզիկական անձինք	իրավաբանական անձինք	մինչև 256 կբիթ/վ	256 կբիթ/վ- 2Մբիթ/վ	2Մբիթ/վ- 10Մբիթ/վ	10Մբիթ/վ- 100Մբիթ/վ	100Մբիթ/վ-ից ավելի
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տուցված տվյալների հաղորդման և տերևտ հասանելիության ծառայություններ՝ ըստ գործող խնուրգիաների, ընդամենը	360	4	3300	279			363	1	
րակցված (լարային) ինտերնետ կապի տագործմամբ, ընդամենը, այդ թվում՝									
SL տեխնոլոգիայով (բաժանորդային գծերի տագործում)									
ոնկամանրաթելային ցանցով (FTTx)									



thernet լարային ցանցով (ETTH)	360	4	3300	279			363	1	
PL տեխնոլոգիայով (Էլեկտրական հոսանքի արերի օգտագործմամբ)									
OCSIS տեխնոլոգիայով (կաբելային հեռուստատեսային ցանցի օգտագործմամբ` CATV/HFC)									
SDN տեխնոլոգիայով (ամրակցված եռախոսացանցի օգտագործմամբ)									
Արակցված հեռախոսացանցով (dial-up)՝ սյմանագրային եղանակով									
Արակցված հեռախոսացանցով (dial-up)՝ սկիավառային եղանակով									
i-MAX (IEEE802.16) ամրակցված անլար սնցով									
i-Fi (IEEE802.11) ամրակցված անլար սնցով									
ՉՄԱ ամրակցված անլար ցանցով									
յլ տեխնոլոգիայով (թվարկելով քտագործվող տեխնոլոգիաները)									
Արակցված (լարային) լայնաշերտ ինտերնետի օգտագործված ծավալը (ներբեռնված և վերբեռնված ծավալների սերագումար), ԳԲ							49600	4900	
արժական ինտերնետ կապի օգտագործմամբ, տրամենը, այդ թվում՝									
ՅՅ մոդեմներով, երթուղիչ սարքերով և լանշեմներով									
ռախոսասարքերով (3G և 4G)									
i-MAX (IEEE 802.16) շարժական անլար սնցով									
i-Fi (IEEE802.11) շարժական անլար սնցով									
յլ տեխնոլոգիայով (թվարկելով քտագործվող տեխնոլոգիաները)									
արժական լայնաշերտ ինտերնետի օգտագործված ծավալը (երկրի ներսում ներբեռնված և վերբեռնված սվալների հանրագումար), ԳԲ									

նյաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս տեղի բերված «ԱՅՓԻ» տարանցման պոյնտներ՝ ըստ փոխկապակցման եղանակի փոխկապակցման եղանակի, արբանյակային, այլ)

փոխկապակցման կետերի

կապուղու թողուկալուծությունը (Մոդեմ/յ)

1 Մրիթ/վ ածեթը (հազ. դրամ)

փոխկապակցված տեղեկատվության ծավալը (ԳԲ)



ընկերությունների	քանակը			մուտքային	ելքային
ուքում		550	1000	55000	5500
ւյաստանի Զանրապետության տարածքում ազգված «ԱՅՓԻ» տարանցման կապուղիներ՝ տ միացման եղանակի (օպտիկամանրա-ւլային, արբանյակային, ալլ) և կերությունների	փոխ-կապակ-ցման կետերի քանակը	կապուղու թողունակու-թյունը (Մբիթ/վ)	1 Մբիթ/վ արժեքը (հազ. դրամ)	փոխկապակցված տեղեկատվության ծավալը (ԳԲ)	
				մուտքային	ելքային
ւյաստանի Զանրապետության տարածքում լայների հաղորդման և ինտերնետ սանեղիության ծառայություններ մատուցող ձևաց ցանցերի հետ փոխկապակցում (իրիսզ)՝ ըստ ընկերությունների	փոխկապակցման կետերի քանակը		կապուղու թողունակու-թյունը (Մբիթ/վ)		
	(կետ-կետ) միացումով	տրաֆիկի փոխանակման կենտրոնի միջոցով	(կետ-կետ) միացումով	տրաֆիկի փոխանակման կենտրոնի միջոցով	
ղական ինտերնետ կապի միջոցով փոխանակված տեղեկատվության ծավալը, ԳԲ				մուտքային	ելքային
լայների հաղորդման և ինտերնետ հասանե- ության ծառայությունների մատուցման ստացի տարածքը (մարզ, քաղաք, գյուղ)	ք.Ախթալա, ք.Շամլուղ, գ. Շնող, գ. Սեղոց				

. Սույն հավելվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի «ա» պարբերության ցուցանիշը ներառում է այն բաժանորդներին, որոնք ձեռք են բերում տերնետ հասանեղիության ծառայությունը որպես առանձին՝ «Սթենդ-էլոն» (Stand-alone) ծառայություն:

. Սույն հավելվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի «բ» պարբերության ցուցանիշը ներառում է 256 կբիթ/վրկ և ավելի արագությամբ լայների հաղորդման հեռավորություն ունեցող բաժանորդներին, որոնք վերջին 3 ամսվա ընթացքում առնվազն 1 անգամ օգտվել են տերնետ հասանեղիության ծառայությունից:

